

llaves de impacto 1"

herramienta manual

BS-4165 Llave de impacto CLAVESA de 1"

BS4165



aire

maquinaria neumática

Sistema de impacto de doble maza.
Eje largo (200mm).
Máximo apriete 2.160 Nm.
Velocidad 4.500 rpm.
Consumo de aire de 300 L/min.
Rosca entrada aire 1/2".
Manguera recomendada 19mm.
Dispone de sistema de regulación.
Presión recomendada 6,3 Bar.

remachadoras

maquinaria eléctrica

EP-100-C Llave de impacto CLAVESA de 1"



jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

Sistema de impacto de martillo simple.
Eje corto (25mm).
Máximo apriete 2.150 Nm.
Velocidad 4.000 rpm.
Consumo de aire de 566 L/min.
Rosca entrada aire 1/2".
Manguera recomendada 13mm.
Dispone de sistema de regulación.
Presión recomendada 6,5 Bar.

EP0100

BS4165



9,5 Kg



8428814750010



865,00 €



EP0100



9,5 Kg



4718399000094



660,00 €

llaves de impacto 3/4"

BS-3110 Llave de impacto CLAVESA de 3/4"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 1.490 Nm.
Velocidad 5.500 rpm.
Consumo de aire de 204 L/min.
Rosca de entrada de aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Dispone de sistema de regulación.
Presión recomendada 6,3 Bar



BS3110



5,7 Kg



8435572504397



600,00 €



herramienta manual

aire

maquinaria neumática

EP-104 Llave de impacto CLAVESA de 3/4"

Sistema de impacto de martillo simple.
Máximo apriete 677 Nm.
Velocidad 5.000 rpm.
Consumo de aire de 340 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,5 Bar

EP0104



4,5 Kg



4718399000292



160,00 €



remachadoras

maquinaria eléctrica

EP-1010

Juego de vasos de 1"

Fabricado en acero Cr-Mo.
Incluye 9 vasos de 1" [24, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46 y 50mm].
Suministrado en caja metálica.



EP 1010



7 Kg



8428814750133



190,00 €

EP-1034

Juego de vasos de 3/4"

Fabricado en acero Cr-Mo.
Incluye 8 vasos de 3/4" [26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 y 38mm].
Suministrado en caja metálica.



EP 1034



4 Kg



8435572501686



99,00 €

EP-1012

Juego de vasos de 1/2"

Fabricado en acero Cr-Mo. Incluye 9 vasos de 1/2" [11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 y 22mm]. Suministrado en caja metálica.



EP 1012



1.35 Kg



8428814750111



40,00 €

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

llaves de impacto 1/2"

herramienta manual

BS-241 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 623 Nm.
Velocidad 8.000 rpm.
Consumo de aire de 119 L/min.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Dispone de sistema de regulación.
Presión recomendada 6,3 Bar.



BS0241

	2,5 Kg
	8428814750096
	170,00 €

BS0241

maquinaria neumática

EP-102 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 311 Nm.
Velocidad 7.000 rpm.
Consumo de aire de 266 L/min.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,3 Bar.



EP0102

EP0102

	2,2 Kg
	4718399000438
	60,00 €

OFERTA

maquinaria eléctrica

jardín

EP-102 KIT Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo.
Máximo apriete 311 Nm.
Velocidad 7.000 rpm.
Consumo de aire de 266 L/min.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,3 Bar.
Incluye 10 vasos [27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9mm], 1 alargador [124mm] y un mini-engrasador.



EP0102K

	4,21 Kg
	8435572502638
	90,00 €

EP0102K

accesorios

clavadoras grapadoras

llaves de impacto 1/2"

BS-250 KIT Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo, provee más potencia y mejor equilibrio. Diseño ergonómico. Incluye empuñadura de goma para un uso más confortable. Máximo apriete 740 Nm. Velocidad 7.500 rpm. Consumo de aire de 133 L/min. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,3 Bar. Incluye 10 vasos [27, 24, 22, 19, 17, 14, 13, 11, 10, 9mm], 1 alargador [124mm] y un mini-engrasador.

BS0250KIT



5,05 Kg



8428814750041



270,00 €



Ver BT-0120
Llave de impacto
a batería
pág. 90



herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

BS-260 Llave de impacto CLAVESA 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo que consigue mayor potencia y mejor equilibrio de la pistola. Diseño ergonómico con empuñadura de goma que permite trabajar de una manera más cómoda y mejorar la sujeción de la máquina. Carcasa de composite, muy ligera y de reducido tamaño. Dispone de sistema de regulación. Entrada de aire rosca 1/4". Máximo apriete 1055 Nm. Velocidad 6.800 rpm. Consumo de aire 127 L/min.

BS0260



1,80 Kg



8435572502089



240,00 €



jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

BS0260

llaves compactas

BS-0238

Llave de Impacto compacta CLAVESA 1/2"

Sistema Martillo-Jumbo de larga vida. Sistema de selector de giro en una sola mano, mas fácil de usar. 3 niveles de potencia en las dos direcciones. Carcasa de aluminio resistente y duradera. Ultra compacta 108.5mm. Diseño ergonómico. Máximo apriete 680Nm. Velocidad en vacío 10.000 rpm. Consumo de aire 128 L/min. Rosca entrada de aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6.3 Bar.



BS0238

BS0238

	172X110X55 mm
	1,30 Kg
	8435572501440
	200,00 €



BS-214 Llave de impacto CLAVESA de 1/2"

Sistema de impacto de doble martillo. Máximo apriete 433 Nm. Velocidad 10.000 rpm. Consumo de aire de 75 L/min. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presión recomendada 6,3 Bar.



BS0214

BS0214

	185x145x55 mm
	1,45 Kg
	8428814750102
	140,00 €

BS-114 Llave de Impacto compacta CLAVESA 3/8"

Sistema de impacto de doble martillo con una mayor potencia y mejor equilibrio. Máximo apriete 270 Nm. Velocidad en Vacío 10.000 rpm. Consumo de aire 75 L/min. Rosca de entrada del aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Dispone de sistema de regulación. Presion recomendada 6.3 Bar.



BS0114

BS0114

	185x145x55 mm
	1,45 Kg
	8428814750164
	165,00 €

llave de impacto carraca

BS-0003

BS-0103

Carraca neumática
CLAVESA

Máximo apriete 34 Nm.
Velocidad 280 rpm.
Consumo aire 73 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



BS0003

	BS0003
	Cuadradillo 1/4"
	A=19mm B=30mm
	C=29mm
	530 g
	8428814750058
	112,00 €

	BS0103
	Cuadradillo 3/8"
	A=19mm B=36mm
	C=29mm
	530 g
	8428814750065
	112,00 €

BS0103

BS-0107

BS-0207

Carraca neumática
CLAVESA

Máximo apriete 95 Nm.
Velocidad 160 rpm.
Consumo aire 74 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



BS0107

	BS0107
	Cuadradillo 3/8"
	A=26mm B=44mm
	C=40mm
	1,200 Kg
	8428814750072
	120,00 €

	BS0207
	Cuadradillo 1/2"
	A=26mm B=44mm
	C=40mm
	1,200 Kg
	8435572501495
	120,00 €

BS0207

EP-0106 Carraca
neumática CLAVESA

Máximo apriete 61 Nm.
Velocidad 150 rpm.
Consumo aire 114 L/min.
Rosca entrada aire 1/4"
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



EP0106

	EP0106
	Cuadradillo 1/2"
	A=24mm B=46mm
	C=41mm
	1,200 Kg
	8435572502539
	75,00 €

	EP0116
	Cuadradillo 1/2"
	A=25mm B=49mm
	C=41mm
	1,900 Kg
	8428814750171
	180,00 €

EP-0116 Carraca
neumática CLAVESA

Máximo apriete 100 Nm.
Velocidad 350 rpm.
Consumo de aire 400 L/min.
Rosca de entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm
Presión recomendada 6,3 Bar



EP0116

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

taladros

herramienta manual

EP-207 Taladro CLAVESA 10mm

Mecanismo reversible.
Velocidad 1.800 rpm.
Consumo de aire de 141 L/min.
Porta-brocas rápido 10mm.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0207

aire

maquinaria neumática

EP0207



1,15 Kg



8435572501082



100,00 €

remachadoras

EP-204 Taladro CLAVESA 10mm

Velocidad 1.800 rpm.
Consumo de aire de 170 L/min.
Porta-brocas rápido 10mm.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0204

maquinaria eléctrica

EP0204



0,9 Kg



4718399000988



76,00 €

OFERTA

jardín

EP-205 Taladro CLAVESA 10mm

Velocidad 1.800 rpm.
Consumo de aire de 170 L/min.
Porta-brocas con llave 10mm.
Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0205

accesorios

clavadoras grapadoras

EP0205



0,9 Kg



4718399000933



60,00 €

OFERTA

EP-206 Taladro CLAVESA 13mm

Motor con doble multiplicador. Velocidad 450 rpm.
Consumo de aire de 113 L/min.
Porta-brocas con llave 13mm. Rosca entrada aire 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0206

EP0206



1,7 Kg



4718399000957



100,00 €

OFERTA

BS-0208 Taladro CLAVESA 13mm



Mecanismo reversible. Diseño ergonómico para un mejor control de la herramienta. Diseño de turbina con bajo nivel de vibraciones. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire 140 L/min. Portabrocas rápido de 13mm. Rosca de entrada de aire de 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,3 Bar.


BS0208

1,95 Kg

8435572501464

220,00 €

EP-280 Porta-brocas con llave 10mm



EP0280

máx. broca 10 mm

8428814790016

10,00 €

EP-283 Porta-brocas con llave 13mm



EP0283

máx. broca 13 mm

8428814790023

18,00 €

EP-202 Taladro CLAVESA 13mm



Mecanismo reversible. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas rápido 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.

EP0202

1,4 Kg

8428814790061

150,00 €

OFERTA

EP-290 Porta-brocas rápido 10mm



EP0290

máx. broca 10 mm

8428814790030

20,00 €

EP-203 Taladro CLAVESA 13mm



Mecanismo reversible. Velocidad 800 rpm. Consumo de aire de 170 L/min. Porta-brocas con llave 13mm. Rosca entrada aire 1/4". Manguera recomendada 10mm. Presión recomendada 6,5 Bar.

EP0203

1,4 Kg

8428814790078

120,00 €

OFERTA

EP-293 Porta-brocas rápido 13mm



EP0293

máx. broca 13 mm

8428814790047

32,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

atornilladores

EP-308

Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.
Rango de apriete 5-13 Nm
Ajuste de apriete interior.
Velocidad 1.800 rpm.
Consumo de aire de 142 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0308



1,14 Kg



4718399000704



140,00 €



EP-310 Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.
Rango de apriete 1.2-3.5 Nm
Ajuste de apriete interior.
Velocidad 1.500 rpm.
Consumo de aire de 142 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0310



0,66 Kg



4718399017948



150,00 €



EP-300

Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.
Motor con doble multiplicador.
Ajuste de apriete exterior.
Rango de apriete 5-16 Nm
Velocidad 800 rpm.
Consumo de aire de 113 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0300



1,36 Kg



4718399006515



270,00 €



EP-311 Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.
Motor con doble multiplicador.
Ajuste de apriete exterior.
Rango de apriete 5-16 Nm
Velocidad 800 rpm.
Consumo de aire de 113 L/min.
Tamaño de las puntas 6 mm.
Entrada de aire rosca 1/4".
Manguera recomendada 10mm.
Presión recomendada 6.5 Bar

EP0311



1,36 Kg



4718399036826



270,00 €



atornilladores

BS-0008

Atornillador pistola CLAVESA

Mecanismo reversible.
 Turbina de altas prestaciones que maximiza la potencia de salida.
 Diseño con reducidas vibraciones.
 Ajuste del apriete externo.
 Rango de apriete 5 ~ 12 Nm.
 Velocidad 800 rpm.
 Consumo de aire 140 L/min.
 Tamaño de las puntas 6 mm.
 Entrada del aire rosca 1/4".
 Manguera recomendada 10 mm.
 Presión recomendada 6.3 Bar.



BS0008

BS0008

 1,28 Kg

 8435572501457

 200,00 €



EP-318/ EP-328

Atornillador recto CLAVESA

Mecanismo reversible.
 Ajuste de apriete exterior.
 Consumo de aire de 550 L/min.
 Tamaño de las puntas 6 mm.
 Entrada de aire rosca 1/4".
 Manguera recomendada 8 mm.
 Presión recomendada 6.5 Bar.



EP0318

EP0328

	EP0318	EP0328
	1~6 Nm	1~9 Nm
	1700 RPM	750 RPM
	842 g	842 g
	4718399037113	4718399037120
	180,00 €	180,00 €

OFERTA **OFERTA**

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

sierras/cortadoras de metal

herramienta manual

BS-0010

Sierra de vaivén CLAVESA

Recorrido 10 mm.
Velocidad 9.000 rpm.
Max. nivel de vibración 4 m/s²
Consumo 250 L/min.
Entrada de aire 1/4".
Presión recomendada 6,5 Bar.



BS0010

BS0010

	700 g
	8428814720068
	154,00 €

OFERTA

maquinaria neumática

remachadoras

EP-725

Sierra de vaivén CLAVESA

Recorrido 9 mm.
Velocidad 10.000 rpm.
Max. nivel de vibración 5,8 m/s²
Consumo 200 L/min.
Entrada de aire 1/4".
Presión recomendada 6,5 Bar.



EP0725

EP0725

	800 g
	8435572501662
	110,00 €

maquinaria eléctrica

jardín

EP-725/32 y EP-725/24

Set de 5 hojas de sierra [32 Y 24 dientes respectivamente] para sierras BS-0010 y EP-725.



EP072532

EP072524

accesorios

clavadoras grapadoras

	EP072532		EP072524
	32 DIENTES		24 DIENTES
	8428814720044		8435572502546
	14,00 €		14,00 €

BS-156 Lijadora orbital CLAVESA



Máquinas diseñadas para el lijado de metales y fibras en automoción, barcos y fabricación de muebles. Diseñada en composite de larga duración. Regulador de potencia interno para optimizar el control de potencia. Buen equilibrio para un fácil manejo. Diámetro orbital 5mm. Diámetro del plato 150mm. Velocidad de 12.000 rpm. Consumo de aire 57 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.3 Bar. Suministrada con plato de velcro.

BS0156

	860 g
	8435572500641
	200,00 €



herramienta manual

aire

maquinaria neumática

BS-156-S Lijadora orbital CLAVESA con aspiración



Máquinas diseñadas para el lijado de metales y fibras en automoción, barcos y fabricación de muebles. Diseñada en composite de larga duración. Regulador de potencia interno para optimizar el control de potencia. Buen equilibrio para un fácil manejo. Recorrido orbital 5mm. Diámetro del plato 150mm. Velocidad en vacío de 12.000 rpm. Consumo de aire 57 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.3 Bar. Sistema de aspiración. Suministrada con plato de velcro.

BS0156S

	780 g
	8435572502096
	230,00 €



remachadoras

maquinaria eléctrica

PLATO Lijadora velcro 150mm

ZBS156V00

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740073
	20,00 €



PLATO Lijadora adhesivo 150mm

ZBS156A00


	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740066
	20,00 €

jardín

PLATO Lijadora velcro 150mm con ASPIRACION, de 6/15 agujeros

ZBS156V06

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740097
	24,00 €



PLATO Lijadora adhesivo 150mm con ASPIRACION, de 6 agujeros

ZBS156A06

	ROSCA M 5/16"
	150 g
	8428814740080
	24,00 €



accesorios

clavadoras grapadoras

lijadoras

herramienta manual

EP-412 Lijadora orbital rectangular CLAVESA

Recorrido orbital 5mm. Base rectangular 90x197mm. Velocidad en vacío de 8.000 rpm. Consumo de aire 450 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.5 Bar.



EP0412

	1,97 Kg
	4718399001633
	70,00 €

maquinaria neumática

EP-413A/EP-413V Lijadora orbital circular CLAVESA

Recorrido orbital 5mm. Base circular diámetro 150mm. Velocidad en vacío 9.000 rpm. Consumo de aire 450 L/min. Presión de trabajo recomendada 6.5 Bar.



EP0413A

EP0413V

	Adhesivo	Velcro
	2,1 Kg	2,1 Kg
	4718399001671	8428814740059
	90,00 €	90,00 €

remachadoras

maquinaria eléctrica

PLATO

Lijadora de 150mm



ZEPD6S

ZEPD6C

	Adhesivo	Velcro
	100 g	100 g
	8428814740103	8428814740110
	14,00 €	14,00 €

jardín

EP-416 Lijadora de banda CLAVESA

Tamaño de la lija de banda 60x260mm. Velocidad en vacío 7.000 rpm. Consumo de aire 360 L/min. Presión trabajo recomendada 6,5 Bar. Suministrada con 1 lija.



EP0416

	1,3 Kg
	8428814740035
	220,00 €

accesorios

clavadoras grapadoras

LIJAS:

	EP416060	EP416080	EP416100
	grano: 60	grano: 80	grano: 100
	8428814740127	8428814740134	8428814740141
	2,30 €	2,10 €	1,95 €

lijadoras/pulidoras/desbarbadoras

EP-418 Mini-lijadora de banda CLAVESA

Tamaño de la lija de banda
10x330mm. Velocidad en vacío
16.000 rpm. Consumo de
aire 480 L/min. Presión trabajo
recomendada 6,5 Bar.
Suministrada con 3 lijas
[grano 80/100/120]



EP0418

EP0418

	900 g
	8435572501204
	140,00 €

LIJAS:

	EP0418040	EP0418060	
	grano: 40	grano: 60	
	8435572503710	8435572501778	
	1,76 €	1,76 €	
	EP418080	EP0418100	EP0418120
	grano: 80	grano: 100	grano: 120
	8435572501785	8435572501792	8435572501808
	1,76 €	1,76 €	1,76 €

EP-411 Pulidora neumática CLAVESA

Tamaño del plato 180 mm. Velocidad
en vacío 2.500 rpm. Consumo de
aire 480 L/min. Presión de trabajo
recomendada 6,5 Bar.



EP0411

EP0411

	2,9 Kg
	4718399001725
	120,00 €

EP-516 y EP-517 Desbarbadoras neumáticas CLAVESA

Tamaño del disco 125 mm.
Eje de 14 mm con adaptador
para discos de 22 mm [EP-516]
y eje de 10 mm con adaptador para
discos de 22 y 25 mm [EP-517].
Velocidad en vacío 11.000 rpm.
Consumo de aire 540 L/min.
Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar.



EP0516

EP0516

	eje 14 mm
	1,8 Kg
	8435572503680
	195,00 €

EP0517

	eje 10 mm
	1,8 Kg
	4718399002036
	195,00 €

EP0517

herramienta
manual

aire

maquinaria
neumática

remachadoras

maquinaria
eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras
grapadoras

engrasadoras / pistolas de sellante

herramienta manual

EP-0861 Engrasadora manual profesional CLAVESA

Engrasadora manual con depósito de 450cc.
Presión de trabajo: 6.000 ~ 10.000 psi.
Dispone de dos posiciones de uso, más presión o más volumen.
Incluye tubo rígido de 150mm y manguera de 300mm.



EP0861

EP0861



1,50 Kg



8428814170061



48,00 €

aire

maquinaria neumática

EP-851 Engrasadora neumática CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite.
Capacidad del depósito 400cc. Sistema de engrase por disparo.
Boquillas rígida y flexible incluidas. Entrada 1/4".



EP0851

EP0851



1 Kg



8435572502706



80,00 €

remachadoras

maquinaria eléctrica

EP-852 Engrasadora neumática continua CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite.
Capacidad del depósito 400cc. Sistema de engrase continuo.
Boquillas rígida y flexible incluidas. Entrada 1/4".



EP0852

EP0852



1 Kg



8435572501679



100,00 €

jardín

EP-9900 Pistola neumática para sellante CLAVESA

Admite cartuchos de 300 ml.
Presión recomendada de trabajo 6 Bar.
Entrada de aire rosca 1/4".



EP9900

EP9900



1 Kg



8435572503666



48,00 €

accesorios

clavadoras grapadoras

EP-9910 Pistola neumática para sellante CLAVESA

Admite cartuchos y bolsas de 200 ml.
Presión recomendada de trabajo 6 Bar.
Entrada de aire rosca 1/4".



EP9910

EP9910



1,2 Kg



8428814700053



160,00 €

amoladoras / kits

BS-210R

Mini-amoladora recta CLAVESA

Cuerpo fabricado en composite. Diseño ergonómico anti-vibración. Ideal para reparar moldes y piezas. Velocidad en vacío 20.000 rpm. Suministrada con pinza de 6mm. Consumo de aire 113 L/min. Mínima manguera recomendada 10mm. Presión de trabajo recomendada 6,3 Bar.



BS-210R KIT

Kit mini-amoladora recta CLAVESA

BS-210R Mini-amoladora recta CLAVESA, servida en maleta de plástico con kit de 10 piedras y llaves.

BS0210



550 g



8428814770018



90,00 €

BS0210 KIT



1.120 g



8435572500658



105,00 €

EP-518

Mini-amoladora recta CLAVESA

Ideal para reparar moldes y piezas. Velocidad en vacío 20.000 rpm. Suministrada con pinza de 6mm. Consumo de aire 113 L/min. Mínima manguera recomendada 10mm. Presión de trabajo recomendada 6,5 Bar. Servida en maleta de plástico con kit de piedras.



EP-518 KIT

EP-518 Mini-amoladora recta CLAVESA servida en maleta de plástico con kit de 10 piedras y llaves. Incluye pinza de 4mm y de 6mm.

EP0518



570 g



4718399001909



52,00 €

EP0518K



1.240 g



8435572500061



66,00 €

EP-500 KIT

Kit remachadora, taladro y atornillador

Kit formado por una remachadora EP-6615 hasta 4,8mm, un taladro reversible 10mm EP-207 y un atornillador EP-308. Además se suministra espiral de 8x12mm de 6 metros. Todo en maleta de plástico.



EP0500K



6.200 g



4718399042360



250,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras

martillos

BSHA-90

Martillo Neumático CLAVESA

Diseño en T para un mejor equilibrio del peso. Empuñadura ergonómica de una pieza para mayor comodidad. Velocidad en vacío 2.000 rpm. Desplazamiento 89mm. Consumo de aire 78 L/min. Vibración 5.75 m/s². Martillo para cincel hexagonal.



BSHA90



1,94 Kg



8428814760040



104,00 €



BSHA90

Cinceles para martillo neumático

EP-0001R Cincel redondo. Punta cónica



ZEP0001

175 mm
4718399025905
8,00 €

EP-0001H Cincel hexagonal. Punta cónica



ZEP0001H

175 mm
8435572501167
8,00 €

EP-0002R Cincel redondo. Punta plana



ZEP0002

175 mm
4718399025912
8,00 €

EP-0002H Cincel hexagonal. Punta plana



ZEP0002H

175 mm
8428814760019
8,00 €

EP-0003R Cincel redondo. Punta doble



ZEP0003

175 mm
4718399042445
8,00 €

EP-0003H Cincel hexagonal. Punta doble



ZEP0003H

175 mm
8428847600337
8,00 €

EP-622, EP-623

Kit martillo neumático CLAVESA

Suministrado con muelle retenedor universal y 5 cinceles de 175 mm de largo.

Martillo para cinceles redondos (EP-622) o hexagonales (EP-623). Velocidad en vacío: 3.500 rpm.

Desplazamiento: 66 mm.

Consumo de aire: 114 L/min.

Vibración: 27.7 m/s².



EP0622



1,44 Kg



8435572502379



50,00 €

EP0623



1,44 Kg



8435572502386



50,00 €



EP-616 Muelle retenedor universal



EP0616



8435572504656



5,00 €

EP-615 Porta-cinceles rápido



EP0615



4718399003255



9,00 €

herramienta manual

aire

maquinaria neumática

remachadoras

maquinaria eléctrica

jardín

accesorios

clavadoras grapadoras